



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0128



150000112243 (2015)国认监认字(243)号

W01602125843

# 检测报告

## Test Report



rXnzy8Gn

产品名称: 水样  
Name of Sample

规格型号: /  
Type

委托单位: 翼猫科技发展(上海)有限公司  
Applicant

检测类别: 委托检测  
Test Purpose

上海市质量监督检验技术研究院  
Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research  
国家食品质量监督检验中心(上海)  
National Center of Supervision and Inspection on Food Products Quality (Shanghai)



# 国家食品质量监督检验中心(上海)

## 检测报告

报告编号: W01602125843

共 3 页 第 1 页

样品名称	水样		检测类别	委托检测
型号规格等级	/		商 标	翼猫
	合格品			
委托单位	翼猫科技发展(上海)有限公司			
受检单位	翼猫科技发展(上海)有限公司			
标称生产单位	翼猫科技发展(上海)有限公司			
委托书编号	W01602125843	委托/抽样日期	2016年11月18日	
到样日期	2016年11月18日	抽样地点	/	
样品数量	15 升	受检批数量	/	
生产日期	2016-11-18	批号/编号	/	
样品到样状态	完好, 无标签			
检测地点	上海市徐汇区苍梧路381号			
检测依据	CJ 94-2005 饮用净水水质标准			
检测日期	2016年11月18日至2016年11月24日			
检测结论	<p>本报告仅提供单项检测结论。详见本报告检测结果汇总表。</p> <p style="text-align: center;">  </p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2016年11月24日</p>			
委托单位通讯资料	地址	上海嘉定南翔众仁路399号		
	邮编	/	电话	13901862222
备注	本报告检测结论是根据检测依据仅对所检项目得出的, 不代表未经检测的项目或功能符合要求。			

批准 王丁林  
科长

五丁林

审核 林琳

主检 陆志芸

SQI/KJ-JL/BG-01

国家食品质量监督检验中心(上海)

# 检测报告

报告编号: W01602125843

国家食品质量监督检验中心(上海)

共3页 第2页

序号	检测项目	技术要求	检测结果	单项判定	备注
1	色 度	$\leq 5$	$< 5$	符合	/
2	浑浊度 NTU	$\leq 0.5$	0.03	符合	/
3	臭和味	无异臭异味	无异臭异味	符合	/
4	肉眼可见物	无	无	符合	/
5	pH	6.0~8.5	6.51	符合	/
6	余氯 mg/L	$\geq 0.01$	0.01	符合	/
7	总硬度 (以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	$\leq 300$	6.1	符合	/
8	铅 mg/L	$\leq 0.01$	$< 0.00007$	符合	/
9	砷 mg/L	$\leq 0.01$	$< 0.00009$	符合	/
10	铜 mg/L	$\leq 1.0$	$< 0.00009$	符合	/
11	镉 mg/L	$\leq 0.003$	$< 0.00006$	符合	/
12	铝 mg/L	$\leq 0.20$	$< 0.0006$	符合	/
13	锌 mg/L	$\leq 1.0$	0.0265	符合	/
14	铁 mg/L	$\leq 0.20$	$< 0.0009$	符合	/
15	锰 mg/L	$\leq 0.05$	$< 0.00006$	符合	/
16	硒 mg/L	$\leq 0.01$	$< 0.00009$	符合	/
17	汞 mg/L	$\leq 0.001$	$< 0.00007$	符合	/
18	铬(六价) mg/L	$\leq 0.05$	$< 0.005$	符合	/
19	挥发性酚类 (以苯酚计) mg/L	$\leq 0.002$	$< 0.002$	符合	/
20	阴离子合成洗涤剂 mg/L	$\leq 0.20$	$< 0.025$	符合	/
21	硫酸盐 mg/L	$\leq 100$	$< 5.0$	符合	/
22	氯化物 mg/L	$\leq 100$	3.2	符合	/
23	溶解性总固体 mg/L	$\leq 500$	18	符合	/
24	耗氧量 (COD <sub>Mn</sub> , 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	$\leq 2.0$	0.50	符合	/
25	氟化物 mg/L	$\leq 1.0$	0.07	符合	/

监督  
检测

检 测 报 告

报告编号: W01602125843

国家食品质量监督检验中心(上海)

共3页 第3页

序号	检测项目		技术要求	检测结果	单项判定	备注
26	硝酸盐氮(以N计)	mg/L	$\leq 10$	$< 0.2$	符合	/
27	氯仿	mg/L	$\leq 0.03$	$< 0.0002$	符合	/
28	四氯化碳	mg/L	$\leq 0.002$	$< 0.0001$	符合	/
29	菌落总数	CFU/100mL	$\leq 50$	21	符合	/
30	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出( $< 2$ )	符合	/

(以下空白)



# 注 意 事 项

- 1、 报告无“检验检测专用章”或检测单位公章无效。
- 2、 不得部分复制报告，复制报告须加盖“检验检测专用章”或检测单位公章，否则无效。
- 3、 报告无主检、审核、批准人签名无效。
- 4、 报告涂改无效。

# 声 明

- 1、 本质检机构保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测的数据、结果负责，并对客户所提供的样品和技术资料保密。
- 2、 对送样委托检测报告若有异议，应于报告收到之日起十五日内向本质检机构提出，逾期不予受理。
- 3、 未经本质检机构同意，委托人不得擅自使用检测数据、结果进行不当宣传。
- 4、 本质检机构在资质认定证书确定的能力范围内，对社会出具具有证明作用数据、结果时，应当标注检验检测机构资质认定标志，并加盖检验检测专用章。在资质认定证书确定的能力范围外，出具的检验检测报告或者证书上不得标注检验检测机构资质认定标志，该数据、结果对社会不具有证明作用。





## 上海市质量监督检验技术研究院所属单位一览表

### 1. 食品化妆品质量检验所(代码 SP) / 国家食品质量监督检验中心(上海) / 国家保洁产品质量监督检验中心 / 上海市食品质量监督检验站

地址: 上海市徐汇区苍梧路 381 号

邮编: 200233

电话: 021-54263342、54263362

传真: 021-54263402

E-mail: [shihuas@sqi.org.cn](mailto:shihuas@sqi.org.cn)

### 2. 上海时代之光照明电器检测有限公司(代码 ZM) / 国家电光源质量监督检验中心(上海) / 国家灯具质量监督检验中心 / 国家轻工业灯具质量监督检测中心 / 上海市照明产品质量监督检验站

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 2 号楼

邮编: 201114

电话: 021-54336162、54336173、54336181、54336227

传真: 021-54337200

E-mail: [salt@sqi.org.cn](mailto:salt@sqi.org.cn)、[salt@saltnet.com.cn](mailto:salt@saltnet.com.cn)、[sdzg@sqi.org.cn](mailto:sdzg@sqi.org.cn)

### 3. 机电产品质量检验所(代码 JD) / 上海市机电产品质量监督检验站

地址: 上海市闸北区万荣路 918 号

邮编: 200072

电话: 021-56035307、56652534

传真: 021-56652624

E-mail: [jds@sqi.org.cn](mailto:jds@sqi.org.cn)

### 4. 轻工与化工产品质量检验所(代码 QG、HG) / 国家日用消费品质量监督检验中心 / 化学工业鞋类质量监督检验中心 / 上海市轻工产品质量监督检验站 / 上海市化工产品质量监督检验站

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 3 号楼

邮编: 201114

电话: 021-54336172、54336175

传真: 021-54336175

E-mail: [qgs@sqi.org.cn](mailto:qgs@sqi.org.cn)、[qinggong@sqi.org.cn](mailto:qinggong@sqi.org.cn)

地址: 上海市徐汇区苍梧路 381 号

邮编: 200233

电话: 021-54265916

传真: 021-64850804

### 5. 建材家居装饰装修质量检验所(代码 JC) / 国家家具质量监督检验中心 / 国家轻工业家具质量监督检测中心 / 国家轻工业建筑五金质量监督检测中心 / 国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心 / 上海市建筑材料及装饰装修材料质量监督检验站 / 上海市室内装饰质量监督检验站

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 5 号楼

邮编: 201114

电话: 021-54336170、54336225

传真: 021-54336170

E-mail: [jcs@sqi.com.cn](mailto:jcs@sqi.com.cn)、[jiancai@sqi.org.cn](mailto:jiancai@sqi.org.cn)

### 6. 电子电器家用电器质量检验所(代码 DZ、DQ) / 国家电器能效与安全质量监督检验中心 / 中国商业联合会交电商品质量监督检验测试中心(上海) / 上海市电子电器家用电器质量监督检验站

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 4 号楼

邮编: 201114

电话: 021-54336322、54336146

传真: 021-54336146

E-mail: [dzs@sqi.org.cn](mailto:dzs@sqi.org.cn)

地址: 上海市徐汇区苍梧路 381 号

邮编: 200233

电话: 021-64850806、54263939 转

传真: 021-64850806

E-mail: [dqs@sqi.org.cn](mailto:dqs@sqi.org.cn)

### 7. 计量检测所:(代码 JL)

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 5 号楼

邮编: 201114

电话: 021-54336348、54336326

传真: 021-62892960

E-mail: [jls@sqi.org.cn](mailto:jls@sqi.org.cn)

地址: 上海市徐汇区永嘉路 627 号(长度室)

邮编: 200031

电话: 021-64372100

传真: 021-64372108

### 8. 上海质量技术认证中心(代码 SQC)

地址: 上海市徐汇区永嘉路 627 号

邮编: 200031

电话: 021-64318322、64311651

传真: 021-64715086

E-mail: [rzzx@sqi.org.cn](mailto:rzzx@sqi.org.cn)

### 9. 培训中心(代码 PX)

地址: 上海市闸北区万荣路 918 号

电话: 021-56776627(主任室)、56773282

传真: 021-56773282

网址: <http://www.sqi.com.cn>、e-mail: [peixun@sqi.org.cn](mailto:peixun@sqi.org.cn)

### 10. 纤维检验所(代码 XW) / 国家日用消费品质量监督检验中心 / 上海市纺织纤维质量监督检验站

地址: 上海市长乐路 1228 号

邮编: 200040

电话: 021-62489889

传真: 021-62489902

E-mail: [xws@sqi.org.cn](mailto:xws@sqi.org.cn)